

Chodzież, dnia 12.10.2017

Kablonex Sp. z o.o.  
Podanin 76  
64-800 Chodzież

## ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2017

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy KABLONEX poprzez wdrożenie własnych prac B+R w celu w wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii na worki oraz worków” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., firma KABLONEX zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłasza postępowanie na zakup:

- A. Wózków do magazynu - 2 szt.
- B. Wózków widłowych- 2 szt.
- C. Ręcznych wózków paletowych - 4 szt.

### 1. Przedmiot zamówienia:

- A. Wózków do magazynu - 2 szt. - w poniższej konfiguracji:
  - a. Wózka do magazynu wysokiego składowania- 1szt.

Minimalne parametry techniczne:

- Udźwig: 1500 kg
- Długość widet: 1150 mm
- Podnoszenie: akumulatorowe
- Wysokość podnoszenia: 2900 mm
- Szerokość widet: 140 mm
- Wyposażenie: 2 x Akumulator nie mniej niż 150 Ah
- Zintegrowany prostownik
- Urządzenie powinno spełniać wymogi BHP
- Wyposażone w fotel operatora
- Video Kamera
- Zabezpieczenie przed podniesieniem zbyt dużej masy ładunku np. sygnał dźwiękowy po przekroczeniu określonej wagi
- Zintegrowany przesuw boczny

- b. Wózka do magazynu z prowadzonym dyszlem- 1szt.

Minimalne parametry techniczne:

- Udźwig: 1500 kg
- Długość widet: 1150 mm
- Podnoszenie: akumulatorowe
- Wysokość podnoszenia: 2900 mm
- Szerokość widet: 185 mm
- Wysokość dyszla (mm ) 820
- Wyposażenie: 2 x Akumulator nie mniej niż 150 Ah
- Zintegrowany prostownik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Urządzenie powinno spełniać wymogi BHP



## B. Wózków widłowych - 2 szt.

Minimalne parametry techniczne:

- Udźwig rzeczywisty (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) - 2000 kg
- Maszt - 3300 cm
- Wysokość podnoszenia - 3300 cm
- Maszt podwójny z wolnym skokiem
- Minimalna wysokość masztu w stanie złożonym - 2145 cm
- Maksymalna wysokość konstrukcyjna masztu przy maksymalnej wysokości podnoszenia - 4342 cm
- Widły - 1150 cm
- Urządzenia powinny spełniać wymogi BHP
- System automatycznej redukcji prędkości na zakrętach
- System zabezpieczenia przed staczaniem się wózka na spadkach i wzniosach
- Ogumienie niebrudzące, wysoko-elastyczne
- Akumulator 48V 750 Ah wraz z prostownikiem
- Floor-spot z tyłu, załączony przy jeździe wstecz
- Akustyczny sygnał dźwiękowy przy jeździe wstecz
- Wózek dostosowany do załadunku na naczepie

## C. Ręcznych wózków paletowych - 4 szt.

Minimalne parametry techniczne:

- Wózek powinien być zwrotny by mógł być użytkowany w wąskich pomieszczeniach, np. między regałami
- Możliwość powolnego opuszczanie ładunków do 1 t
- Możliwość obsługi dla operatorów prawo i lewo ręcznych
- Rozwiązania umożliwiające cichą pracę
- Udźwig - min 2 200 kg
- Zewnętrzny rozstaw widel - 520 mm
- Wysokość unoszenia - 122 mm
- Wysokość opuszczonych widel - 83 mm
- Wysokość podniesionych widel - 205 mm
- Korpus o długości minimalnej 375 mm
- Koła skrętne - 170x44 mm (średnica x szerokość)
- Rolki nośne 82 x 96 / 82 x 62 (mm) (średnica x szerokość - pojedyncze / podwójne)
- Skręt dyszla - powyżej 200 stopni
- Długość widel 1150/950/795 (mm)
- Długość całkowita 1523/1323/1168 (mm)
- Szerokość całkowita - nie więcej niż 520 (mm)
- Ciężar własny - ca. 50 kg

**Wspólny słownik zamówień (CPV):**

42415110-2 - Wózki widłowe

42415000-8 - Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące

**2. Planowany termin dostarczenia i uruchomienia:** maksymalnie do 20.12.2017r.

**3. Warunki udziału w postępowaniu:**

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia
- c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia



- d) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
- e) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1. Złożenie oferty zawierającej:
  - Nazwę, adres oferenta i NIP,
  - data wystawienia oferty,
  - dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
  - termin ważności oferty,
  - Cenę netto i brutto.
2. Złożenia oświadczeń wyszczególnionych na formularzu ofertowym.

#### 4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym dostępnym na stronie internetowej (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sposoby składania ofert (do wyboru):

- 1) osobiście w siedzibie firmy: KABLONEX Sp.z o.o., Podanin 76, 64-800 Chodzież
- 2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: KABLONEX Sp.z o.o., Podanin 76, 64-800 Chodzież
- 3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: o.nawrocki@kablonex.com.pl

**Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 19.10.2017r.**

**Termin ważności oferty:** 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

#### 6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

| <i>kryteria oceny ofert</i>   | <i>waga</i> | <i>maksymalna liczba punktów</i> |
|---|-------------|----------------------------------|
| <p>a) <i>cena netto (podana w PLN lub walucie obcej*)</i><br/>                     * w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego</p> | 60%         | 60                               |
| b) <i>czas reakcji serwisu w godzinach</i>  | 20 %        | 20                               |
| c) <i>gwarancja w miesiącach</i>  | 20%         | 20                               |

**Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:**

- a) Punkty w ramach kryterium *ceny netto* będą przyznawane wg następującej formuły:

C min



$$A n = \frac{\text{-----}}{C r} \times 100 \times 60\%$$

C min - cena minimalna w zbiorze  
C r - cena oferty rozpatrywanej  
A n - ilość punktów przyznana ofercie

- b) Punkty w ramach kryterium *Czasu reakcji serwisu* będą przyznawane wg następujących przedziałów:
- Do 6 h włącznie - 20 pkt
  - Powyżej 6 do 24 godzin włącznie - 10 pkt
  - Powyżej 24 godzin - 0 pkt
- c) Punkty w ramach kryterium *gwarancji* będą przyznawane wg następujących przedziałów:
- gwarancja: 12 miesięcy i mniej - 0 pkt
  - gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie - 10 pkt
  - gwarancja: powyżej 24 miesięcy - 20 pkt

#### 7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą KABLONEX. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą KABLONEX lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy KABLONEX lub osobami wykonującymi w imieniu firmy KABLONEX czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
- f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy).

#### 8. Warunki dokonania zmiany umowy:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
- Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.

#### Zastrzeżenia



- Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KABLONEX do żadnego określonego działania.
- Wydanie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KABLONEX do akceptacji oferty, w całości i nie zobowiązuje firmy KABLONEX do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
- KABLONEX nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- KABLONEX zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany/anulowania całości lub części ogłoszenia o zamówieniu.



**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 10/2017  
Formularz ofertowy**

**Oferta dla "KABLONEX" Sp. z o.o.**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/2017 z dnia 12.10.2017r. dotyczące zakupu:

- A. Wózków do magazynu - 2 szt. - w konfiguracji:
  - a. Wózka do magazynu wysokiego składowania- 1szt.
  - b. Wózka do magazynu z prowadzonym dyszlem- 1szt.
- B. Wózka widłowego - 2 szt.
- C. Ręcznych wózków paletowych - 4 szt.

związanego z projektem pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy KABLONEX poprzez wdrożenie własnych prac B+R w celu w wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii na worki oraz worków” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

**I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy**

Nazwa: .....\*

Adres: .....\*

NIP: .....\*

**II. Warunki oferty**

| Lp.          | Przedmiot zamówienia              | Cena netto*                                    | Cena brutto * | Waluta* |
|--------------|-----------------------------------|--|---------------|---------|
| 1.           | Wózki do magazynu - 2 szt.        | Wózek do magazynu wysokiego składowania- 1szt. |               |         |
|              |                                   | Wózek do magazynu z prowadzonym dyszlem- 1szt. |               |         |
| 2.           | Wózki widłowe - 2 szt.            |  |               |         |
| 3.           | Ręczne wózków paletowych - 4 szt. |  |               |         |
| <b>RAZEM</b> |                                   |  |               |         |

Czas reakcji serwisu w godzinach .....\*

Gwarancja ..... miesięcy \*

Ważności oferty: ..... dni\* (min. 60 dni od zakończenia terminu składania ofert)

Termin realizacji: do ..... 2017r.\* (max. 20.12.2017r)

**III. Potwierdzenie parametrów:**

- A. Wózki do magazynu - 2 szt. - w konfiguracji:
  - a. Wózek do magazynu wysokiego składowania- 1szt.:



Oferowany producent/model:.....

| Lp. | Wymagane minimalne parametry   | Posiada* |
|-----|--|----------|
| 1.  | Udźwig: 1500 kg  | TAK/NIE  |
| 2.  | Długość wideł: 1150 mm   | TAK/NIE  |
| 3.  | Podnoszenie: akumulatorowe   | TAK/NIE  |
| 4.  | Wysokość podnoszenia: 2900 mm  | TAK/NIE  |
| 5.  | Szerokość wideł: 140 mm  | TAK/NIE  |
| 6.  | Wyposażenie: 2 x Akumulator nie mniej niż 150 Ah   | TAK/NIE  |
| 7.  | Zintegrowany prostownik  | TAK/NIE  |
| 8.  | Urządzenie powinno spełniać wymogi BHP   | TAK/NIE  |
| 9.  | Wyposażone w fotel operatora   | TAK/NIE  |
| 10. | Video Kamera   | TAK/NIE  |
| 11. | Zabezpieczenie przed podniesieniem zbyt dużej masy ładunku np. sygnał dźwiękowy po przekroczeniu określonej wagi | TAK/NIE  |
| 12. | Zintegrowany przesuw boczny  | TAK/NIE  |

A. Wózki do magazynu - 2 szt. - w konfiguracji:

b. Wózek do magazynu z prowadzonym dyszlem- 1szt.

Oferowany producent/model:.....

| Lp. | Wymagane minimalne parametry                     | Posiada* |
|-----|--|----------|
| 1.  | Udźwig: 1500 kg                                  | TAK/NIE  |
| 2.  | Długość wideł: 1150 mm                           | TAK/NIE  |
| 3.  | Podnoszenie: akumulatorowe                       | TAK/NIE  |
| 4.  | Wysokość podnoszenia: 2900 mm                    | TAK/NIE  |
| 5.  | Szerokość wideł: 185 mm                          | TAK/NIE  |
| 6.  | Wysokość dyszla (mm) 820                         | TAK/NIE  |
| 7.  | Wyposażenie: 2 x Akumulator nie mniej niż 150 Ah | TAK/NIE  |
| 8.  | Zintegrowany prostownik                          | TAK/NIE  |
| 9.  | Urządzenie powinno spełniać wymogi BHP           | TAK/NIE  |
| 10. | Wskaźnik zużycia baterii                         | TAK/NIE  |



B. Wózek widłowy - 2 szt.

Oferowany producent/model:.....

| Lp. | Wymagane minimalne parametry  | Posiada* |
|-----|---|----------|
| 1.  | Udźwig rzeczywisty (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) - 2000 kg                     | TAK/NIE  |
| 2.  | Maszt: - 3300 cm  | TAK/NIE  |
| 3.  | Wysokość podnoszenia - 3300 cm  | TAK/NIE  |
| 4.  | Maszt podwójny z wolnym skokiem   | TAK/NIE  |
| 5.  | Minimalna wysokość masztu w stanie złożonym - 2145 cm                                     | TAK/NIE  |
| 6.  | Maksymalna wysokość konstrukcyjna masztu przy maksymalnej wysokości podnoszenia - 4342 cm | TAK/NIE  |
| 7.  | Widły - 1150 cm   | TAK/NIE  |
| 8.  | Urządzenia powinny spełniać wymogi BHP  | TAK/NIE  |
| 9.  | System automatycznej redukcji prędkości na zakrętach                                      | TAK/NIE  |
| 10. | System zabezpieczenia przed staczaniem się wózka na spadkach i wzniosach                  | TAK/NIE  |
| 11. | Ogumienie niebrudzące, wysoko-elastyczne  | TAK/NIE  |
| 12. | Akumulator 48V 750 Ah wraz z prostownikiem  | TAK/NIE  |
| 13. | Floor-spot z tyłu, załączony przy jeździe wstecz  | TAK/NIE  |
| 14. | Akustyczny sygnał dźwiękowy przy jeździe wstecz   | TAK/NIE  |
| 15. | Wózek dostosowany do ładunku na naczepie  | TAK/NIE  |

C. Ręczny wózek paletowy - 4 szt.

Oferowany producent/model:.....

| Lp. | Wymagane minimalne parametry   | Posiada* |
|-----|--|----------|
| 1.  | Wózek powinien być zwrotny by mógł być użytkowany w wąskich pomieszczeniach, np. między regałami | TAK/NIE  |
| 2.  | Możliwość powolnego opuszczanie ładunków do 1 t  | TAK/NIE  |
| 3.  | Możliwość obsługi dla operatorów prawo i lewo ręcznych   | TAK/NIE  |





|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 4.  | Rozwiązania umożliwiające cichą pracę   | TAK/NIE |
| 5.  | Udźwig - min 2 200 kg   | TAK/NIE |
| 6.  | Zewnętrzny rozstaw widel - 520 mm   | TAK/NIE |
| 7.  | Wysokość unoszenia - 122 mm   | TAK/NIE |
| 8.  | Wysokość opuszczonych widel - 83 mm   | TAK/NIE |
| 9.  | Wysokość podniesionych widel - 205 mm   | TAK/NIE |
| 10. | Korpus o długości minimalnej 375 mm   | TAK/NIE |
| 11. | Koła skrętne - 170x44 mm (średnica x szerokość)                                   | TAK/NIE |
| 12. | Rolki nośne 82 x 96 / 82 x 62 (mm) (średnica x szerokość - pojedyncze / podwójne) | TAK/NIE |
| 13. | Skręt dyszla - powyżej 200 stopni   | TAK/NIE |
| 14. | Długość widel 1150/950/795 (mm)   | TAK/NIE |
| 15. | Długość całkowita 1523/1323/1168 (mm)   | TAK/NIE |
| 16. | Szerokość całkowita - nie więcej niż 520 (mm)                                     | TAK/NIE |
| 17. | Ciężar własny - ca. 50 kg   | TAK/NIE |

#### Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
- f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Miejscowość ....., dnia..... r.\*

\*dane obligatoryjne

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)\*